



# Catalogue produits





# LA SOCIÉTÉ

Fondée en 1994 et située au cœur de la région lyonnaise, ALSIT est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de sièges professionnels.

Forts de près de 30 ans d'expérience et d'innovation, notre savoir-faire nous permet aujourd'hui d'offrir plus de 400 références de sièges techniques et de tabourets, destinés à divers secteurs d'activité tels que le médical, l'industrie, le commerce, l'enseignement et les laboratoires.

Initialement axés sur la fabrication de sièges professionnels, nous avons élargi notre gamme pour inclure également des tables réglables en hauteur, conçues pour faciliter le quotidien des professionnels.

Nous accordons une importance particulière à la sélection rigoureuse de nos matières premières et collaborons avec des partenaires sous-traitants partageant nos valeurs de qualité, de fiabilité et de respect de l'environnement. Nous privilégions des collaborations durables afin de garantir des produits performants et respectueux des enjeux écologiques.

En tant que fabricant français de sièges professionnels, ALSIT s'impose comme un acteur incontournable du secteur. Nos produits sont distribués en France et à l'international via un réseau de distributeurs agréés, partageant notre engagement pour la qualité et le service.

# NOS ENGAGEMENTS

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités, tout en assurant leur viabilité économique. Elle constitue une contribution essentielle aux enjeux du développement durable.

La société ALSIT a engagé une démarche active dans plusieurs domaines, privilégiant la régularité des actions et mesures concrètes plutôt que la hiérarchisation d'objectifs. Parmi nos principales actions :

**Aménagement des horaires de travail** : adaptation pour mieux prendre en compte les situations familiales de nos salariés, favorisant ainsi leur bien-être et leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

**Transition énergétique** : installation d'éclairages plus performants, moins énergivores, dans nos bureaux et ateliers de montage.

**Réduction des déplacements professionnels** : limitation des voyages en voiture dès que possible, en privilégiant la visioconférence ou les déplacements essentiels.

**Dématérialisation** : remplacement des documents papier par des solutions numériques, réduisant ainsi notre empreinte écologique.

**Optimisation de l'emballage** : réduction des volumes d'emballage en supprimant le conditionnement individuel systématique.

**Expéditions groupées** : envoi de commandes consolidées pour limiter le nombre de transports.

**Fournisseurs locaux** : recherche et priorisation des partenaires régionaux pour diminuer l'impact carbone lié au transport.

**Matériaux recyclables** : recours privilégié aux composants recyclables pour la fabrication de nos produits.

**Gestion des déchets** : adhésion à la filière VALDELIA pour une gestion responsable des déchets de l'ameublement.

Notre philosophie repose sur l'idée que chaque initiative, même modeste, contribue à notre responsabilité sociale et environnementale.





# NOS NORMES

Nos différentes gammes de sièges et de tabourets professionnels sont conçues selon les recommandations essentielles des normes :

NF EN 1335

DIN 68877

DIN 4550 (vérins à gaz)

NF EN 61340-5-1 (modèles antistatiques)

Nos revêtements en tissu enduit, conçus pour répondre aux exigences du secteur médical et de la recherche scientifique, garantissent une sécurité au feu conformément aux tests normatifs :

M1 (NF P 92503)

B2 (DIN 4102)

NF EN 1021-1/2





## Laboratoire et Recherche

→ 6 - 15

Sièges ergonomiques et tabourets réglables, conçus pour optimiser le confort et l'hygiène dans les laboratoires et les salles blanches.

## Santé & Professions médicales

→ 16 - 25

Tabourets médicaux et selles ergonomiques, adaptés pour assurer le confort des professionnels de la santé.

## Production industrielle

→ 26 - 35

Sièges techniques et assis debout robustes et ergonomiques, conçus pour allier confort et durabilité dans l'industrie.

## Secteurs antistatiques

→ 36 - 39

Sièges ESD conducteurs et confortables, conçus pour assurer la dissipation des charges électrostatiques en milieux sensibles.

## Agro-alimentaire

→ 40 - 43

Sièges en inox résistants à l'humidité et à la corrosion, durables et fonctionnels pour l'industrie alimentaire.

## Univers multisectoriel

→ 44 - 49

Solutions ergonomiques variées, alliant confort, design et fonctionnalité pour différents environnements professionnels.

## Guide de choix

→ 50 - 52

Options de réglages, revêtements, mécanismes et roulettes spécifiques pour un confort personnalisé selon les besoins.

## Nuancier

→ 53 - 55

Une large gamme de couleurs pour personnaliser et harmoniser l'esthétique des sièges en fonction de votre environnement.

# LABORATOIRE ET RECHERCHE

Dans l'univers des laboratoires au sens large, il est indispensable de tenir compte d'exigences ergonomiques particulières, distinctes d'autres activités professionnelles.

Les sièges de laboratoire ALSIT sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques de ce domaine d'activité. Grâce à leur système de réglage en hauteur adapté aux différentes tailles de paillasse, nos sièges et tabourets assurent un confort d'assise optimal pour tous les utilisateurs.

De plus, nos revêtements sont normalisés et lavables, ce qui offre une facilité d'entretien essentielle dans un cadre où l'hygiène est primordiale, notamment dans les laboratoires de recherche, d'analyses et de production.

La diversité des dimensions et des réglages, allant du tabouret compact au siège ergonomique asynchrone, permet de s'adapter à tous les besoins, quels que soient les espaces de travail disponibles.

Pour répondre aux préférences esthétiques de chacun, nous proposons une large palette de coloris permettant d'intégrer harmonieusement nos sièges de laboratoire dans vos locaux.

→ PAGES 6 À 15



## Assis debout Série 39



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise largeur 34cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 49 À 69 | 3922R     |
|            | H3            | 53 À 78 | 3923P     |               |               |         |           |
|            | H4            | 67 À 97 | 3924P     |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Semi assis ajustables en inclinaison Série 29



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 2921P.AS  | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 2921R.AS  |
|            | H2            | 48 À 68 | 2922P.AS  |               | H2            | 50 À 70 | 2922R.AS  |
|            | H3            | 54 À 79 | 2923P.AS  |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53





## Tabourets Série 13



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 1321P     | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 1321R     |
|            | H2            | 47 À 67 | 1322P     |               | H2            | 49 À 69 | 1322R     |
|            | H3            | 53 À 78 | 1323P     |               | H3            | 55 À 80 | 1323R     |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53



## Tabourets avec dossier Série 13D



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 1321D.P   | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 1321D.R   |
|            | H2            | 47 À 67 | 1322D.P   |               | H2            | 49 À 69 | 1322D.R   |
|            | H3            | 53 À 78 | 1323D.P   |               | H3            | 55 À 80 | 1323D.R   |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets confort Série 19



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 1921P     | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 1921R     |
|            | H2            | 48 À 68 | 1922P     |               | H2            | 50 À 70 | 1922R     |
|            | H3            | 54 À 79 | 1923P     |               | H3            | 56 À 81 | 1923R     |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets confort avec dossier Série 19D



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 1921D.P   | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 1921D.R   |
|            | H2            | 48 À 68 | 1922D.P   |               | H2            | 50 À 70 | 1922D.R   |
|            | H3            | 54 À 79 | 1923D.P   |               | H3            | 56 À 81 | 1923D.R   |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Sièges techniques Série 23



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 2321P     | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 2321R     |
|            | H2            | 48 À 68 | 2322P     |               | H2            | 50 À 70 | 2322R     |
|            | H3            | 54 À 79 | 2323P     |               | H3            | 56 À 81 | 2323R     |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Sièges confort à contact permanent Série 92



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | 9221P.CP  | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | 9221R.CP  |
|            | H2            | 49 À 69 | 9222P.CP  |               | H2            | 51 À 71 | 9222R.CP  |
|            | H3            | 55 À 80 | 9223P.CP  |               | H3            | 57 À 82 | 9223R.CP  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Sièges ergonomiques à réglage asynchrone Série A96



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | A9621P.AS | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | A9621R.AS |
|            | H2            | 50 À 70 | A9622P.AS |               | H2            | 52 À 72 | A9622R.AS |
|            | H3            | 56 À 81 | A9623P.AS |               | H3            | 58 À 83 | A9623R.AS |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Version avec accoudoirs



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Accoudoirs à fonction 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence    | Version       | Hauteur en cm |         | Référence    |
|------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | A9621P.AS.AC | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | A9621R.AS.AC |
|            | H2            | 50 À 70 | A9622P.AS.AC |               | H2            | 52 À 72 | A9622R.AS.AC |
|            | H3            | 56 À 81 | A9623P.AS.AC |               | H3            | 58 À 83 | A9623R.AS.AC |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53



## Tabourets polyuréthane Série 14



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 1421P     | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 1421R     |
|            | H2            | 48 À 68 | 1422P     |               | H2            | 50 À 70 | 1422R     |
|            | H3            | 54 À 79 | 1423P     |               | H3            | 56 À 81 | 1423R     |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Assis debout polyuréthane Série 36



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 35cm profondeur 25cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 49 À 69 | 3622R     |
|            | H3            | 53 À 78 | 3623P     |               |               |         |           |
|            | H4            | 67 À 97 | 3624P     |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges polyuréthane Série 27



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

Version Hauteur en cm Référence Version Hauteur en cm Référence

|            |    |         |       |               |    |         |       |
|------------|----|---------|-------|---------------|----|---------|-------|
| Sur patins | H1 | 40 À 53 | 2721P | Sur roulettes | H1 | 42 À 55 | 2721R |
|            | H2 | 47 À 67 | 2722P |               | H2 | 49 À 69 | 2722R |
|            | H3 | 53 À 78 | 2723P |               | H3 | 55 À 80 | 2723R |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

RÉFÉRENCES

## Sièges polyuréthane à contact permanent Série 25



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 36cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme à contact permanent.



Assise largeur 49cm profondeur 45cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

Version Hauteur en cm Référence Version Hauteur en cm Référence

|            |    |         |          |               |    |         |          |
|------------|----|---------|----------|---------------|----|---------|----------|
| Sur patins | H1 | 40 À 53 | 2521P.CP | Sur roulettes | H1 | 42 À 55 | 2521R.CP |
|            | H2 | 47 À 67 | 2522P.CP |               | H2 | 49 À 69 | 2522R.CP |
|            | H3 | 53 À 78 | 2523P.CP |               | H3 | 55 À 80 | 2523R.CP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

RÉFÉRENCES



## Assis debout salle blanche Série A35



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), finition lisse et hermétique, lavable et résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | A3522R    |
|            | H3            | 54 À 79 | A3523P    |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Sièges salle blanche ergonomiques Série A85



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), finition lisse et hermétique, lavable et résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 42cm profondeur 44cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | A8521P.AS | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | A8521R.AS |
|            | H2            | 49 À 69 | A8522P.AS |               | H2            | 51 À 71 | A8522R.AS |
|            | H3            | 55 À 80 | A8523P.AS |               | H3            | 57 À 82 | A8523R.AS |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Tabourets salle blanche ESD Série A13



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence  | Version       | Hauteur en cm |         | Référence  |
|------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | A1321P.ESD | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | A1321R.ESD |
|            | H2            | 48 À 68 | A1322P.ESD |               | H2            | 50 À 70 | A1322R.ESD |
|            | H3            | 54 À 79 | A1323P.ESD |               | H3            | 56 À 81 | A1323R.ESD |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence     | Version       | Hauteur en cm |         | Référence     |
|------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | A8221P.ESD.AS | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | A8221R.ESD.AS |
|            | H2            | 49 À 69 | A8222P.ESD.AS |               | H2            | 51 À 71 | A8222R.ESD.AS |
|            | H3            | 55 À 80 | A8223P.ESD.AS |               | H3            | 57 À 82 | A8223R.ESD.AS |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter



# SANTÉ & PROFESSIONS MÉDICALES

L'univers de la santé englobe une grande variété d'établissements tels que les hôpitaux, les cliniques et les maisons de santé. Dans ce contexte, les exigences ergonomiques et techniques en matière d'assise se rejoignent sur des critères essentiels : hygiène, fonctionnalité et durabilité.

Les tabourets médicaux ALSIT sont conçus pour offrir un confort optimal et une ergonomie adaptée aux besoins spécifiques des professionnels de santé. Notre gamme comprend des assises circulaires et différents modèles de selles, permettant à chaque utilisateur de choisir l'option qui s'harmonise le mieux avec sa pratique.

Nous proposons également deux systèmes de réglage en hauteur : un réglage traditionnel par commande manuelle et un réglage innovant par commande au pied, qui permet aux praticiens de garder les mains libres durant leurs interventions. De plus, nos revêtements lavables et antibactériens garantissent un environnement de travail hygiénique et sécurisant.

Un vaste choix de coloris est disponible pour nos tabourets médicaux, permettant à chaque professionnel de personnaliser son espace de travail selon ses préférences.

→ PAGES 16 À 25



## Tabourets assise tendue Série 13



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 1321P     | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 1321RVP   |
|            | H2            | 47 À 67 | 1322P     |               | H2            | 49 À 69 | 1322RVP   |
|            | H3            | 53 À 78 | 1323P     |               | H3            | 55 À 80 | 1323RVP   |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets avec dossier Série 13D



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 1321D.P   | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 1321D.RVP |
|            | H2            | 47 À 67 | 1322D.P   |               | H2            | 49 À 69 | 1322D.RVP |
|            | H3            | 53 À 78 | 1323D.P   |               | H3            | 55 À 80 | 1323D.RVP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

Tabourets avec base socle Série SC13



Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 48cm de type socle circulaire en acier chromé.

RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|
| Sans dossier | H1            | 40 À 53 | SC1321    | Avec dossier | H1            | 40 À 53 | SC1321D   |
|              | H2            | 47 À 67 | SC1322    |              | H2            | 47 À 67 | SC1322D   |
|              | H3            | 53 À 78 | SC1323    |              | H3            | 53 À 78 | SC1323D   |

Coloris



p. 53

Tabourets structure inox Série X13



Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier inoxydable, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence  | Version       | Hauteur en cm |         | Référence    |
|------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Sur patins | H2            | 48 À 68 | 1322P INOX | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | 1322RVP INOX |
|            | H3            | 54 À 79 | 1323P INOX |               | H3            | 56 À 81 | 1323RVP INOX |

Coloris



p. 53

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Tabourets assise épaisse Série 19



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 1921P     | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 1921RVP   |
|            | H2            | 48 À 68 | 1922P     |               | H2            | 50 À 70 | 1922RVP   |
|            | H3            | 54 À 79 | 1923P     |               | H3            | 56 À 81 | 1923RVP   |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets avec dossier Série 19D



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 1921D.P   | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 1921D.RVP |
|            | H2            | 48 À 68 | 1922D.P   |               | H2            | 50 À 70 | 1922D.RVP |
|            | H3            | 54 À 79 | 1923D.P   |               | H3            | 56 À 81 | 1923D.RVP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53





## Tabourets à commande au pied Série 13DI



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                | Hauteur en cm |         | Référence    |
|---------------------|---------------|---------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans dossier | H2            | 52 À 71 | 1322P.DI   | Roulettes sans dossier | H2            | 54 À 73 | 1322RVP.DI   |
| Patins avec dossier | H2            | 52 À 71 | 1322D.P.DI | Roulettes avec dossier | H2            | 54 À 73 | 1322D.RVP.DI |

### Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Tabourets confort à commande au pied Série 19DI



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 22cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                | Hauteur en cm |         | Référence    |
|---------------------|---------------|---------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans dossier | H2            | 54 À 73 | 1922P.DI   | Roulettes sans dossier | H2            | 56 À 75 | 1922RVP.DI   |
| Patins avec dossier | H2            | 54 À 73 | 1922D.P.DI | Roulettes avec dossier | H2            | 56 À 75 | 1922D.RVP.DI |

### Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Selles ajustables en inclinaison Série 37



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur et en inclinaison par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence  | Version      | Hauteur en cm |         | Référence    |
|--------------|---------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| Sans dossier | H1            | 43 À 56 | 3721RVP.AS | Avec dossier | H1            | 43 À 56 | 3721D.RVP.AS |
|              | H2            | 50 À 70 | 3722RVP.AS |              | H2            | 50 À 70 | 3722D.RVP.AS |

### Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Selles inclinables à commande au pied Série 37DI



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur par commande au pied et en inclinaison par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence     | Version                | Hauteur en cm |         | Référence       |
|---------------------|---------------|---------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Patins sans dossier | H2            | 54 À 73 | 3722P.AS.DI   | Roulettes sans dossier | H2            | 56 À 75 | 3722RVP.AS.DI   |
| Patins avec dossier | H2            | 54 À 73 | 3722D.P.AS.DI | Roulettes avec dossier | H2            | 56 À 75 | 3722D.RVP.AS.DI |

### Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Tabourets assise extra large Série A20



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | A2021P    | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | A2021RVP  |
|            | H2            | 50 À 70 | A2022P    |               | H2            | 52 À 72 | A2022RVP  |
|            | H3            | 56 À 81 | A2023P    |               | H3            | 58 À 83 | A2023RVP  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets extra large avec dossier inclinable Série A20D



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence   | Version       | Hauteur en cm |         | Référence     |
|------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | A2021D.IN.P | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | A2021D.IN.RVP |
|            | H2            | 50 À 70 | A2022D.IN.P |               | H2            | 52 À 72 | A2022D.IN.RVP |
|            | H3            | 56 À 81 | A2023D.IN.P |               | H3            | 58 À 83 | A2023D.IN.RVP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Coloris



p. 53

## Tabourets extra large à commande au pied ARIES et HYDRA



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).



Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                | Hauteur en cm |         | Référence    |
|---------------------|---------------|---------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans dossier | H2            | 54 À 73 | ARIES P.DI | Roulettes sans dossier | H2            | 54 À 73 | ARIES RVP.DI |
| Patins avec dossier | H2            | 60 À 73 | HYDRA P.DI | Roulettes avec dossier | H2            | 60 À 73 | HYDRA RVP.DI |

## Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Tabourets ergonomiques à commande au pied LYRA et ORION



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).



Assise Ø 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version                | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                   | Hauteur en cm |         | Référence    |
|------------------------|---------------|---------|------------|---------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans accoudoirs | H2            | 54 À 73 | LYRA P.DI  | Roulettes sans accoudoirs | H2            | 54 À 73 | LYRA RVP.DI  |
| Patins avec accoudoirs | H2            | 54 À 73 | ORION P.DI | Roulettes avec accoudoirs | H2            | 54 À 73 | ORION RVP.DI |

## Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50





## Selles confort Série A40



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande manuelle.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                | Hauteur en cm |         | Référence    |
|---------------------|---------------|---------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans dossier | H2            | 50 À 70 | A4022P     | Roulettes sans dossier | H2            | 52 À 72 | A4022RVP     |
| Patins avec dossier | H2            | 56 À 70 | A4022DAC.P | Roulettes avec dossier | H2            | 58 À 72 | A4022DAC.RVP |

## Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Selles confort à commande au pied RIGEL et ATLAS



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier accoudoir multifonction, largeur 50cm épaisseur 8cm, ajustable en hauteur et rotatif à 360° (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version             | Hauteur en cm |         | Référence  | Version                | Hauteur en cm |         | Référence    |
|---------------------|---------------|---------|------------|------------------------|---------------|---------|--------------|
| Patins sans dossier | H2            | 54 À 73 | RIGEL P.DI | Roulettes sans dossier | H2            | 54 À 73 | RIGEL RVP.DI |
| Patins avec dossier | H2            | 60 À 73 | ATLAS P.DI | Roulettes avec dossier | H2            | 60 À 73 | ATLAS RVP.DI |

## Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Selles ergonomiques à commande au pied VEGA et SIRIUS



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 40cm épaisseur 7,5cm, réglable en hauteur par commande au pied.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version                | Hauteur en cm |         | Référence   | Version                   | Hauteur en cm |         | Référence     |
|------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| Patins sans accoudoirs | H2            | 54 À 73 | VEGA P.DI   | Roulettes sans accoudoirs | H2            | 54 À 73 | VEGA RVP.DI   |
| Patins avec accoudoirs | H2            | 54 À 73 | SIRIUS P.DI | Roulettes avec accoudoirs | H2            | 54 À 73 | SIRIUS RVP.DI |

## Coloris



p. 53

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Selle de bloc oscillante à commande au pied SOP.DI



Hauteur de 58 à 77cm  
Référence : SOP.DI



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable, antibactérien et classé non feu M1.



Assise largeur 38cm profondeur 36cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur par commande au pied. Inclinaison progressive de l'assise vers l'avant coordonnée à l'inclinaison du buste de l'utilisateur, blocage de sécurité automatique de l'assise vers l'arrière.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs.

# PRODUCTION INDUSTRIELLE

Dans un environnement industriel où se côtoient lignes de fabrication, ateliers de mécanique et unités de conditionnement, il est essentiel de disposer de sièges de travail adaptés. C'est dans cette optique que nous avons développé notre gamme de sièges d'atelier, conçue pour répondre aux exigences variées de différents métiers industriels.

Notre offre se distingue par une vaste sélection d'options ergonomiques, incluant des sièges assis-debout qui favorisent un travail dynamique, ainsi que différents modèles de sièges techniques qui garantissent un confort d'assise optimal lors des sessions prolongées.

Pour s'adapter à des hauteurs de travail variées, allant de près du sol à plus d'un mètre, nous proposons cinq colonnes de réglage en hauteur, permettant à chaque utilisateur de trouver la position idéale.

Concernant les revêtements, nous privilégions des matériaux robustes et faciles d'entretien, tels que le polyuréthane et le bois galbé, garantissant ainsi une durabilité accrue même dans les environnements les plus exigeants. Les sièges d'atelier ALSIT constituent ainsi la solution parfaite pour allier confort et efficacité au sein de votre environnement de travail.

—> PAGES 26 À 35



## Tabourets polyuréthane Série N14



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | N1421P    | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | N1421R    |
|            | H2            | 49 À 69 | N1422P    |               | H2            | 51 À 71 | N1422R    |
|            | H3            | 55 À 80 | N1423P    |               | H3            | 57 À 82 | N1423R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Tabourets polyuréthane avec dossier Série N14D



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 10cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | N1421D.P  | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | N1421D.R  |
|            | H2            | 49 À 69 | N1422D.P  |               | H2            | 51 À 71 | N1422D.R  |
|            | H3            | 55 À 80 | N1423D.P  |               | H3            | 57 À 82 | N1423D.R  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



Tabourets avec base socle Série FX14



Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 10cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 44cm de type socle circulaire en polyamide renforcé, équipée de roulettes.

RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|
| Sans dossier | H1            | 44 À 57 | FX1421R   | Avec dossier | H1            | 44 À 57 | FX1421D.R |
|              | H2            | 51 À 71 | FX1422R   |              | H2            | 51 À 71 | FX1422D.R |

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Assis debout polyuréthane Série N34



Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 35cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | N3422R    |
|            | H3            | 54 À 79 | N3423P    |               |               |         |           |

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

## Assis debout avec dossieret Série 35



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 49 À 69 | 3522R     |
|            | H3            | 53 À 78 | 3523P     |               |               |         |           |
|            | H4            | 67 À 97 | 3524P     |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Assis debout inclinables Série 36AS



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 35cm profondeur 25cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 49 À 69 | 3622R.AS  |
|            | H3            | 53 À 78 | 3623P.AS  |               |               |         |           |
|            | H4            | 67 À 97 | 3624P.AS  |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Selles ajustables en inclinaison Série 38



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 27cm, ajustable en hauteur (suivant version).



Assise largeur 40cm profondeur 35cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence  |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|------------|
| Sans dossier | H1            | 43 À 56 | 3821R.AS  | Avec dossier | H1            | 43 À 56 | 3821D.R.AS |
|              | H2            | 50 À 70 | 3821R.AS  |              | H2            | 50 À 70 | 3822D.R.AS |

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges à réglage extra bas Série 44



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise largeur 42cm profondeur 40cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|
| Sans dossier | H0            | 32 À 41 | 4420R     | Avec dossier | H0            | 32 À 41 | 2420R     |

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges polyuréthane Série N24



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 42cm profondeur 40cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | N2421P    | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | N2421R    |
|            | H2            | 48 À 68 | N2422P    |               | H2            | 50 À 70 | N2422R    |
|            | H3            | 54 À 79 | N2423P    |               | H3            | 56 À 81 | N2423R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges techniques Série N27



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | N2721P    | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | N2721R    |
|            | H2            | 48 À 68 | N2722P    |               | H2            | 50 À 70 | N2722R    |
|            | H3            | 54 À 79 | N2723P    |               | H3            | 56 À 81 | N2723R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50





## Semi assis ajustables en inclinaison Série 28



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 2821P.AS  | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 2821R.AS  |
|            | H2            | 47 À 67 | 2822P.AS  |               | H2            | 49 À 69 | 2822R.AS  |
|            | H3            | 53 À 78 | 2823P.AS  |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



## Sièges techniques à contact permanent Série 27CP



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 2721P.CP  | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 2721R.CP  |
|            | H2            | 47 À 67 | 2722P.CP  |               | H2            | 49 À 69 | 2722R.CP  |
|            | H3            | 53 À 78 | 2723P.CP  |               | H3            | 55 À 80 | 2723R.CP  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges ergonomiques à réglage asynchrone Série 85



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 42cm profondeur 44cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 8521P.AS  | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 8521R.AS  |
|            | H2            | 48 À 68 | 8522P.AS  |               | H2            | 50 À 70 | 8522R.AS  |
|            | H3            | 54 À 79 | 8523P.AS  |               | H3            | 56 À 81 | 8523R.AS  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Siège polyuréthane à réglage asynchrone Série 25AS



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 36cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 49cm profondeur 45cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 2521P.AS  | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 2521R.AS  |
|            | H2            | 47 À 67 | 2522P.AS  |               | H2            | 49 À 69 | 2522R.AS  |
|            | H3            | 53 À 78 | 2523P.AS  |               | H3            | 55 À 80 | 2523R.AS  |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Tabourets bois Série N11



### Caractéristiques techniques



En hêtre multiplis, finition vernis teinte naturelle.  
Bois conforme norme PEFC.



Assise Ø 32cm épaisseur 1,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en polyamide renforcé,  
équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | N1121P    | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | N1121R    |
|            | H2            | 47 À 67 | N1122P    |               | H2            | 49 À 69 | N1122R    |
|            | H3            | 53 À 78 | N1123P    |               | H3            | 55 À 80 | N1123R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes  
spécifiques  
en option :  
voir page 50

## Sièges bois Série N21



### Caractéristiques techniques



En hêtre multiplis, finition vernis teinte naturelle.  
Bois conforme norme PEFC.



Dossier hauteur 24cm, ajustable en hauteur  
et en profondeur.



Assise largeur 41cm profondeur 39cm,  
réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 57cm en polyamide renforcé,  
équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 39 À 52 | N2121P    | Sur roulettes | H1            | 41 À 54 | N2121R    |
|            | H2            | 46 À 66 | N2122P    |               | H2            | 48 À 68 | N2122R    |
|            | H3            | 52 À 77 | N2123P    |               | H3            | 54 À 79 | N2123R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes  
spécifiques  
en option :  
voir page 50

## Sièges techniques Série N23



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, classé non feu M1, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | N2321P    | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | N2321R    |
|            | H2            | 49 À 69 | N2322P    |               | H2            | 51 À 71 | N2322R    |
|            | H3            | 55 À 80 | N2323P    |               | H3            | 57 À 82 | N2323R    |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50

## Sièges confort à contact permanent Série N92



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, classé non feu M1, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 57cm en polyamide renforcé, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | N9221P.CP | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | N9221R.CP |
|            | H2            | 50 À 70 | N9222P.CP |               | H2            | 52 À 72 | N9222R.CP |
|            | H3            | 56 À 81 | N9223P.CP |               | H3            | 58 À 83 | N9223R.CP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 44cm, en acier chromé : Réf. RPTL

Roulettes spécifiques en option : voir page 50



# SECTEURS ANTISTATIQUES

Les charges et décharges électrostatiques représentent un danger majeur pour les composants électroniques. Il est donc essentiel en milieu de production, de prévenir l'accumulation de charges sur les objets et les personnes, tout en assurant leur dissipation efficace au sol.

Les sièges antistatiques ALSIT sont spécifiquement conçus pour offrir un environnement de travail sécurisé et confortable.

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, nos sièges ESD (Electrostatic Discharge) disposent d'un revêtement spécifique, d'un câblage interne et de roulettes ou de patins conducteurs, garantissant une dissipation continue des charges électrostatiques.

Nos sièges antistatiques sont des alliés indispensables dans des environnements sensibles tels que les ateliers de production électronique et les laboratoires, où le confort et la sécurité sont essentiels à la productivité.

—> PAGES 36 À 39





## Assis debout antistatiques Série 39ESD



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Assise largeur 34cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 49 À 69 | 3922R.ESD |
|            | H3            | 53 À 78 | 3923P.ESD |               |               |         |           |
|            | H4            | 67 À 97 | 3924P.ESD |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

*Roulettes spécifiques en option : nous consulter*



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme ergonomique.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence    | Version       | Hauteur en cm |         | Référence    |
|------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 4921P.ESD.AS | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 4921R.ESD.AS |
|            | H2            | 48 À 68 | 4922P.ESD.AS |               | H2            | 50 À 70 | 4922R.ESD.AS |
|            | H3            | 54 À 79 | 4923P.ESD.AS |               |               |         |              |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

*Roulettes spécifiques en option : nous consulter*



## Tabourets antistatiques Série 13ESD



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Assise Ø 33cm épaisseur 4,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 40 À 53 | 1321P.ESD | Sur roulettes | H1            | 42 À 55 | 1321R.ESD |
|            | H2            | 47 À 67 | 1322P.ESD |               | H2            | 49 À 69 | 1322R.ESD |
|            | H3            | 53 À 78 | 1323P.ESD |               | H3            | 55 À 80 | 1323R.ESD |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter



## Sièges antistatiques Série 42ESD



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Dossier hauteur 25cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H1            | 41 À 54 | 4221P.ESD | Sur roulettes | H1            | 43 À 56 | 4221R.ESD |
|            | H2            | 48 À 68 | 4222P.ESD |               | H2            | 50 À 70 | 4222R.ESD |
|            | H3            | 54 À 79 | 4223P.ESD |               | H3            | 56 À 81 | 4223R.ESD |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter



## Sièges antistatiques à contact permanent Série 58ESD



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Dossier hauteur 33cm, ajustable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme contact permanent.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier chromé, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence    | Version       | Hauteur en cm |         | Référence    |
|------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Sur patins | H1            | 42 À 55 | 5821P.ESD.CP | Sur roulettes | H1            | 44 À 57 | 5821R.ESD.CP |
|            | H2            | 49 À 69 | 5822P.ESD.CP |               | H2            | 51 À 71 | 5822R.ESD.CP |
|            | H3            | 55 À 80 | 5823P.ESD.CP |               | H3            | 57 À 82 | 5823R.ESD.CP |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter

## Sièges antistatiques à réglage asynchrone Série A98ESD



### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, étanche, lavable et conducteur antistatique (ESD).



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de patins ou de roulettes antistatiques.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence     | Version       | Hauteur en cm |         | Référence     |
|------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| Sur patins | H1            | 43 À 56 | A9821P.ESD.AS | Sur roulettes | H1            | 45 À 58 | A9821R.ESD.AS |
|            | H2            | 50 À 70 | A9822P.ESD.AS |               | H2            | 52 À 72 | A9822R.ESD.AS |
|            | H3            | 56 À 81 | A9823P.ESD.AS |               | H3            | 58 À 83 | A9823R.ESD.AS |

Option repose-pieds réglable en hauteur Ø 46cm, en aluminium poli : Réf. RP

Roulettes spécifiques en option : nous consulter



# AGRO ALIMENTAIRE

Dans un secteur où l'hygiène et la durabilité sont primordiales, notre gamme de sièges en inox se distingue par sa prise en compte des exigences rigoureuses de l'industrie agro-alimentaire. Conçus pour allier robustesse et fonctionnalité, nos modèles inox génèrent une pleine sécurité d'utilisation.

Fabriqués avec une structure en acier inoxydable 304L, nos sièges offrent une grande résistance à l'humidité et à la corrosion, garantissant une durabilité optimale même dans les environnements les plus exigeants.

Les assises en polyuréthane, reconnues pour leur robustesse et leur longévité, renforcent la protection contre l'humidité. Elles offrent également une surface facile à nettoyer et à entretenir, favorisant ainsi une hygiène irréprochable.

Que ce soit dans des usines de transformation alimentaire, des centres de conditionnement ou dans toute autre installation de l'industrie agro-alimentaire, les sièges inox ALSIT sont la solution parfaite pour répondre aux contraintes de ce secteur professionnel.

→ PAGES 40 À 43



## Assis debout à structure inoxydable Série 75VM



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 35cm profondeur 27cm, réglable en hauteur.



Vérin mécanique inox à serrage manuel (système de réglage recommandé dans les espaces incluant un nettoyage récurrent à haute pression).



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 50 À 65 | 7532VM.R  |
|            | H3            | 63 À 78 | 7533VM.P  |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin mécanique

## Tabourets tout inox Série 69VM



## Caractéristiques techniques



Entièrement conçu en acier inoxydable 304L.



Assise Ø 33cm, réglable en hauteur.



Vérin mécanique inox à serrage manuel (système de réglage recommandé dans les espaces incluant un nettoyage récurrent à haute pression).



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H2            | 48 À 63 | 6932VM.P  | Sur roulettes | H2            | 50 À 65 | 6932VM.R  |
|            | H3            | 63 À 78 | 6933VM.P  |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin mécanique

## Tabourets à structure inoxydable Série 55



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise Ø 33cm épaisseur 5cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.



Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H2            | 49 À 69 | 5532Z.P   | Sur roulettes | H2            | 51 À 71 | 5532Z.R   |
|            | H3            | 55 À 80 | 5533Z.P   |               | H3            | 57 À 82 | 5533Z.R   |

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz

## Semi assis à structure inoxydable Série 68



### Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.



Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

### RÉFÉRENCES

| Version    | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins | H2            | 48 À 68 | 6832Z.P   | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | 6832Z.R   |
|            | H3            | 54 À 79 | 6833Z.P   |               |               |         |           |

Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI

Hauteur réglable par vérin à gaz



## Assis debout à structure inoxydable Série 74



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.



Assise largeur 34cm profondeur 30cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.



Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version                                                                 | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins                                                              |               |         |           | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | 7432Z.R   |
|                                                                         | H3            | 54 À 79 | 7433Z.P   |               |               |         |           |
| Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI |               |         |           |               |               |         |           |

Hauteur réglable par vérin à gaz

## Sièges techniques à structure inoxydable Série 67



## Caractéristiques techniques



Revêtement polyuréthane (mousse compacte étanche), résistant aux chocs et à la coupure.



Dossier hauteur 31cm, ajustable en hauteur et en profondeur.



Assise largeur 46cm profondeur 42cm, réglable en hauteur par commande manuelle sous assise.



Vérin à gaz inox avec amortisseur de confort.



Base Ø 54cm en acier inoxydable 304L, équipée de patins stabilisateurs ou de roulettes.

## RÉFÉRENCES

| Version                                                                 | Hauteur en cm |         | Référence | Version       | Hauteur en cm |         | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| Sur patins                                                              | H2            | 48 À 68 | 6732Z.P   | Sur roulettes | H2            | 50 À 70 | 6732Z.R   |
|                                                                         | H3            | 54 À 79 | 6733Z.P   |               | H3            | 56 À 81 | 6733Z.R   |
| Option repose-pieds réglable en hauteur, en acier inoxydable : Réf. RPI |               |         |           |               |               |         |           |

Hauteur réglable par vérin à gaz



# UNIVERS MULTISECTORIEL

L'ergonomie est la science qui adapte les conditions de travail aux capacités et aux besoins des utilisateurs. Elle joue un rôle essentiel dans le monde professionnel, où la diversité des métiers et des environnements présente des défis variés.

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons une gamme de solutions ergonomiques adaptées. Nos sièges pour utilisation intensive et nos sièges de bureau ergonomiques sont conçus pour favoriser une posture saine et garantir un soutien optimal, ce qui permet de prévenir les troubles musculo squelettiques et de réduire la fatigue, même lors de longues journées de travail.

Notre ligne de tabourets design allie confort et esthétique, s'intégrant harmonieusement dans divers espaces de travail tout en préservant un encombrement minimal.

Pour compléter notre offre, nous avons développé des dessertes et des tables réglables en hauteur, permettant de déplacer facilement des colis, des archives, des appareils et des outils sans effort physique. Grâce à ces innovations, nous visons à améliorer le bien-être au travail et à augmenter la productivité quotidienne.

→ PAGES 44 À 49





### Tabourets professionnels design OPERA et RIVOLI



#### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 19cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de roulettes.

#### RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|
| Sans dossier | H1            | 44 À 57 | OPERA H1  | Avec dossier | H1            | 44 À 57 | RIVOLI H1 |
|              | H2            | 51 À 71 | OPERA H2  |              | H2            | 51 À 71 | RIVOLI H2 |

#### Coloris



p. 53



### Tabourets design sur base socle ETOILE et CONCORDE



#### Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 19cm, ajustable en hauteur et en profondeur (suivant version).



Assise Ø 33cm épaisseur 6,5cm, réglable en hauteur.



Vérin à gaz chromé avec amortisseur de confort.



Base Ø 48cm de type socle circulaire en acier chromé.

#### RÉFÉRENCES

| Version      | Hauteur en cm |         | Référence | Version      | Hauteur en cm |         | Référence   |
|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-------------|
| Sans dossier | H1            | 42 À 55 | ETOILE H1 | Avec dossier | H1            | 42 À 55 | CONCORDE H1 |
|              | H2            | 49 À 69 | ETOILE H2 |              | H2            | 49 À 69 | CONCORDE H2 |

#### Coloris



p. 53

## RÉFÉRENCES



## Sièges bas pour utilisation intensive TALCY et VILANDRY



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

| Version         | Hauteur en cm |         | Référence | Version         | Hauteur en cm |         | Référence |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------|
| Sans accoudoirs | H1            | 47 À 60 | TALCY     | Avec accoudoirs | H1            | 47 À 60 | VILANDRY  |

Coloris à découvrir page 53



## Sièges hauts pour utilisation intensive TAVERNY et CHEVERNY



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu enduit de pvc, finition aspect simili cuir, sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort. Repose-pieds Ø 46cm en aluminium poli, réglable en hauteur.



Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

## RÉFÉRENCES

| Version         | Hauteur en cm |         | Référence | Version         | Hauteur en cm |         | Référence |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------|
| Sans accoudoirs | H2            | 54 À 74 | TAVERNY   | Avec accoudoirs | H2            | 54 À 74 | CHEVERNY  |

Coloris à découvrir page 53



## Sièges de bureau à réglage asynchrone CHINON et SAUMUR



## Caractéristiques techniques



Revêtement tissu polyester sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier hauteur 51cm, ajustable en hauteur et en inclinaison.



Accoudoirs 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement (suivant version).



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur et en inclinaison avec mécanisme asynchrone.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 65cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

## RÉFÉRENCES

| Version         |    | Hauteur en cm | Référence | Version         |    | Hauteur en cm | Référence |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------------|----|---------------|-----------|
| Sans accoudoirs | H1 | 49 À 62       | CHINON    | Avec accoudoirs | H1 | 49 À 62       | SAUMUR    |

Coloris à découvrir page 53

## Sièges de bureau ergonomiques AMBOISE et CHAMBORD



## Caractéristiques techniques



Revêtement assise en tissu polyester sur rembourrage de mousse à haute densité.



Dossier résille avec soutien lombaire réglable en hauteur. Hauteur 62cm, ajustable en inclinaison. Tête réglable en hauteur (suivant version).



Accoudoirs à fonction 4D, réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en pivotement.



Assise largeur 49cm profondeur 46cm, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec mécanisme synchrone avec translation d'assise.



Vérin à gaz avec amortisseur de confort.



Base Ø 65cm en aluminium poli, équipée de roues spéciales forte robustesse.

## RÉFÉRENCES

| Version   |    | Hauteur en cm | Référence | Version   |    | Hauteur en cm | Référence |
|-----------|----|---------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------|
| Sans tête | H1 | 49 À 62       | AMBOISE   | Avec tête | H1 | 49 À 62       | CHAMBORD  |

Coloris à découvrir page 53



## Desserte compacte réglable en hauteur ERGO



## Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé gris clair avec chants pvc, ajustable en hauteur de 69 à 99cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 46x35cm, épaisseur 2,5cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base Ø 50cm en aluminium poli, équipée de 5 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

## Desserte réglable en hauteur ERGOPRO



## Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé gris clair avec chants pvc, ajustable en hauteur de 70 à 100cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 56x45cm, épaisseur 2,5cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base Ø 60cm en aluminium poli, équipée de 5 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

## Table roulante réglable en hauteur ERGOWHITE



## Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé blanc avec porte gobelet et plumier encastrés, ajustable en hauteur de 78 à 113cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 82x50cm, épaisseur 1,8cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base 77x50cm en acier époxy blanc, équipée de 4 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

## Table roulante réglable en hauteur ERGOBLACK



## Caractéristiques techniques

Plateau mélaminé noir avec porte gobelet et plumier encastrés, ajustable en hauteur de 78 à 113cm par commande manuelle.

Dimensions du plateau : 82x50cm, épaisseur 1,8cm.

Manette de commande fixée sous le plateau pour le réglage en hauteur. La montée s'obtient via l'activation de la manette et la descente avec l'ajout d'une simple pression de la main sur le plateau.

Base 77x50cm en acier époxy noir, équipée de 4 roues spéciales forte robustesse dont 2 avec pédale de freinage pour l'immobilisation de la table.

# GUIDE DE CHOIX

Afin de vous accompagner dans le choix du siège ou du tabouret le plus adapté à votre environnement de travail, ce guide a été conçu pour vous aider à identifier les configurations répondant le mieux à vos contraintes techniques, ergonomiques et d'usage.

Les environnements professionnels présentent des exigences variées en termes de hauteur de travail, de mobilité, de confort, de sécurité et d'hygiène. Il est donc essentiel de sélectionner un équipement parfaitement adapté à vos conditions d'utilisation quotidiennes.

Ce guide détaille les principaux critères à prendre en compte, tels que la hauteur d'assise en fonction du plan de travail, les options ergonomiques comme les repose-pieds, le choix des roulettes selon le type de sol, les revêtements en adéquation avec votre activité, ainsi que les mécanismes d'assise permettant d'assurer confort, stabilité et durabilité.


En vous appuyant sur ces éléments, vous pourrez configurer un siège alliant performance, ergonomie et conformité aux exigences de votre environnement professionnel.

→ PAGES 50 À 52



# LES HAUTEURS

Pour répondre à la diversité des environnements professionnels, nos sièges et nos tabourets sont réglables sur quatre hauteurs différentes. Le schéma ci-dessous permet de définir la hauteur de l'assise en fonction de la hauteur de votre plan de travail.



# LES REPOSE-PIEDS

Pour une ergonomie optimale, notamment sur les modèles hauts (H3) et extra hauts (H4), nous recommandons d'ajouter en option un repose-pieds réglable en hauteur. Cette option est facultative pour les modèles bas (H1) et intermédiaires (H2).



Acier chromé Ø 44cm : Réf. RPTL



Aluminium poli Ø 46cm : Réf. RP

# LES ROULETTES



**Roulettes SOL SOUPLE** : Recommandées pour tous types de sols souples, comme le lino, le parquet ou la moquette, elles permettent la mobilité du siège en toute circonstance.  
(Roulettes standard)



**Roulettes SOL DUR** : Recommandées pour tous types de sols durs, tel que le carrelage ou le béton, elles permettent de déplacer le siège en toute circonstance.  
(Référence : OPTION R4)



**Roulettes AUTO-FREINÉES HORS CHARGE** : Équipées d'un système de freinage à vide, elles maintiennent le siège immobile lorsque l'utilisateur s'assoit tout en permettant la mobilité durant l'utilisation.  
(Référence : OPTION R5)



**Roulettes AUTO-FREINÉES EN CHARGE** : Freinées pendant l'utilisation, elles assurent la stabilité du siège tout en permettant de le déplacer facilement avant de s'asseoir.  
(Référence : OPTION R6)



# LES REVÊTEMENTS

**Tissu Enduit de PVC :** Incontournable dans le domaine médico-hospitalier, ce revêtement se distingue par sa facilité d'entretien. Étanche, lavable, efficace contre les bactéries (MRSA), il offre la meilleure sécurité au feu de niveau M1. Son large choix de coloris permet également une esthétique variée. Fixé sur un rembourrage dense, il assure un confort optimal pour une utilisation fréquente ou prolongée.

**Tissu Polyester :** Apprécié pour la qualité de ses fibres, ce revêtement offre une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Confortable et agréable au contact, il se décline en plusieurs couleurs, ce qui le rend idéal pour des positions assises prolongées dans des environnements de bureautique ou peu salissants.

**Polyuréthane :** Revêtement de référence dans le domaine industriel, cette mousse compacte est injectée autour d'une structure porteuse. Très résistante aux chocs, offrant une bonne tenue à la coupure et peu sensible aux solvants courants, cette matière autorise des stations assises de bonne durabilité.

**Bois :** Robuste et peu sensible aux chocs ou aux contacts d'outils coupants, il est idéal en environnement de machines ou d'ateliers. Sa fermeté est compensée par l'ergonomie des galbes, il est adapté à des stations assises intermittentes.



# LES MÉCANISMES



**Mécanisme à Contact Permanent :** Le dossier est réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. En position ouverte, le dossier suit en permanence les mouvements du dos. En position fermée, le dossier est bloqué à l'angle souhaité. Ce mécanisme offre des stations assises confortables de bonne durabilité.



**Mécanisme Asynchrone :** L'assise et le dossier sont réglables en hauteur et en inclinaison. L'angle d'assise peut être réglé de manière coordonnée ou indépendante avec celui du dossier. Ergonomique et intuitif, ce système permet d'obtenir la position de travail la plus adaptée pour une utilisation prolongée.



**Mécanisme Inclinable :** L'assise est réglable en hauteur et en inclinaison, permettant de basculer l'assise vers l'avant avec un blocage à l'angle d'inclinaison souhaité. Cette fonction facilite l'adoption de la position la plus adaptée en situation de travail assis-debout.



# NUANCIER DE COULEURS

Une large gamme de couleurs est disponible afin de permettre une personnalisation optimale tout en respectant les normes d'hygiène, de sécurité et d'organisation propres à votre secteur.

Les teintes proposées facilitent l'harmonisation avec votre environnement de travail, qu'il s'agisse de zones de production, de laboratoires analytiques ou d'espaces industriels spécialisés.

Cette diversité chromatique permet également d'identifier facilement les postes de travail, de différencier les zones fonctionnelles ou de s'aligner sur votre charte visuelle, tout en conservant une esthétique professionnelle, sobre et durable.


Chaque siège contribue ainsi à créer un environnement de travail ergonomique, cohérent et performant, sans compromis entre fonctionnalité, confort et design.

PAGES 53 À 55 →

## Tissu Enduit - Collection Diabolo




POLLEN



ANTHRACITE




POTIRON



EGEE



GLYCINE




ORIFLAMME



COBALT




PETUNIA



TURQUOISE



MANDARINE



POIRIER



GALET



Tenue à la lumière :  $\geq 6$



Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles



Classement au feu : M1



Composition : PVC 85% Coton 15%

## Tissu Enduit - Collection Urban




FUCHSIA



ORIGAN



PRUNE



REGLISSE



BETON



ABYSSE



Tenue à la lumière :  $\geq 6$



Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles



Classement au feu : M1



Composition : PVC 85% Coton 15%



Tissu Enduit - Collection Esprit



NAVY



GLACIER



GRENADE



VEGETAL



NOISETTE



RAPHIA



Tenue à la lumière :  $\geq 6$



Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles



Classement au feu : M2



Composition : PVC 88% Coton 12%


Tissu Polyester - Collection Xtreme



LOMBOK




HAVANA




MARTINIQUE



SCUBA




BRIDGETOWN




ARUBA



APPLE



DIABLO



RUM



Tenue à la lumière : 6



Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles



Classement au feu : EN 1021-1/2



Composition : 100% polyester recyclé post-consommation



# Catalogue produits



Site internet

[www.alsit.fr](http://www.alsit.fr)



Téléphone

04.78.88.33.78



Adresse

4 bis Rue Francine Fromont - 69120 VAULX EN VELIN



Mail

[alsit.sieges@orange.fr](mailto:alsit.sieges@orange.fr)